



Catalogo Solare Termico 05 | 26



Impianti fotovoltaici



Pompe di calore



Produzione ACS



Solare termico




Impianti radianti




Ventilconvettori



VMC e Deumidifica



Termoregolazione



Scansiona e scarica il **catalogo** Rossato

Scarica subito il catalogo prezzi e
approfitta delle **migliori soluzioni**
per il risparmio energetico!

Catalogo Solare Termico 05 | 2026

SOLARE TERMICO	2
CSP240	4
Pacchetti collettori per tetto tegola	5
Pacchetti collettori per tetto piano	6
Gruppi di pompaggio solare	7
Centraline solari	9
Accessori per impianti solari	14
LISTINO PREZZI 05 26	15



Produzione di energia termica da fonte solare

Il solare termico Rossato permette **di ridurre il fabbisogno energetico per ACS e riscaldamento**, sfruttando energia gratuita e alleggerendo il carico sui generatori tradizionali.

Grazie a collettori ad alta efficienza, **con assorbitore selettivo (assorbimento > 0,95)**, il sistema garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni di basso irraggiamento.

L'integrazione con **pompe di calore, caldaie e impianti radianti** consente una gestione multienergia, ottimizzando il funzionamento dell'impianto in base alle condizioni operative.

Le **soluzioni modulari e i kit preassemblati** permettono una **installazione semplificata e tempi ridotti in cantiere**, facilitando la progettazione e la messa in servizio.



Riduzione del fabbisogno

Copertura solare del carico ACS e integrazione al riscaldamento



Integrazione multienergia

Produzione istantanea e sistemi antilegionella per sicurezza impiantistica



Alta efficienza solare

Collettori ad alta efficienza per continuità di produzione base ai profili di utilizzo



Installazione semplificata

Kit completi preassemblati per ridurre tempi e complessità in cantiere



Garanzia e continuità nel tempo

5 anni di Garanzia Kasko in abbinamento a generatori Rossato


Gestione dell'energia solare

Ottimizzazione della resa dell'impianto

I sistemi solari termici Rossato sono progettati per **massimizzare lo sfruttamento dell'energia solare**, gestendo in modo efficiente produzione e utilizzo.

Il sistema lavora in coordinamento con accumuli e generatori, ottimizzando i cicli di funzionamento e migliorando la continuità di servizio.

Questa gestione consente di **ridurre il carico sui generatori tradizionali e migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto**.



Qualità costruttiva e durabilità

Resistenza e prestazioni nel tempo

I collettori solari Rossato sono realizzati con **materiali ad alta resistenza**, come vetro solare temperato, circuito in rame e struttura in alluminio.

L'assorbitore selettivo ad alte prestazioni garantisce **elevato rendimento e basse dispersioni**, migliorando l'efficienza del sistema.

La costruzione è progettata per resistere **a condizioni atmosferiche estreme e sbalzi termici**, assicurando continuità di funzionamento nel tempo.



Gestione e controllo del sistema

Regolazione intelligente e monitoraggio

Le centraline solari permettono di **gestire automaticamente il funzionamento dell'impianto**, adattando la produzione alle condizioni operative e ottimizzando lo scambio termico.

Le nuove centraline **TDC Smart** offrono un'elevata flessibilità progettuale, con configurazioni fino a **42 schemi idraulici**, gestione di più circuiti e monitoraggio tramite sonde dedicate.

La gestione da remoto tramite app, insieme a ingressi e uscite scalabili, consente una regolazione precisa e adattabile, migliorando controllo, efficienza e continuità di funzionamento.



Integrazione con sistemi energetici

Integrazione con sistemi energetici

Il solare termico si integra con **pompe di calore, caldaie e sistemi radianti**, contribuendo alla copertura del fabbisogno termico dell'edificio.

L'energia solare viene utilizzata come **fonte prioritaria**, mentre i generatori intervengono solo quando necessario, riducendo il carico energetico complessivo.


Questa integrazione consente di **ottimizzare l'utilizzo delle diverse fonti energetiche**, migliorando l'efficienza dell'impianto e la stabilità delle prestazioni nel tempo.



CSP240

Collettore piano ad alta efficienza e orizzontale

- Telaio in alluminio verniciato resistente ad ambienti marini aggressivi.
- Assorbitore in alluminio con trattamento selettivo blu titanio.
- Vetro solare prismatico temperato ad alta resistenza termica.
- Circuito idraulico in rame con serpentina a meandro laser.
- Isolamento in lana minerale ad alta densità precompressa.
- Schienale in Aluzinc ad alta resistenza alla corrosione.
- Guarnizioni in EPDM per tenuta a condizioni estreme.
- Superficie selettiva ad alto assorbimento e bassa emissione.
- Sistema costruttivo anticorrosione per lunga durabilità outdoor.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.


Consultare condizioni.

Modello	Installazione	Superficie lorda [m²]	Superficie netta [m²]	Codice
CSP 240V	Verticale	2,37	2,24	7012101
CSP 240H	Orizzontale	2,37	2,24	7012102


Modello	CSP 240V	CSP 240H
Classe energetica ACS	A+++	A+++

Dimensionali

CSP 240V (Verticale)



CSP 240H (Orizzontale)



Modello	L [mm]	H [mm]	D [mm]	P [Kg]
CSP 240V	1930	1230	100	40,4
CSP 240H	1230	1930	100	41,0

Pacchetti solari per tetto tegola

Pacchetti collettori verticali per tetto tegola

Nome	Collettori	Set 2 pz staffe V2	Kit profili TIV per fissaggio	Flessibile di collegamento ø22	Manicotto filettato 3/4" F	Tappo per collettori	Liquido Antigelo	Superficie lorda	Codice
-	7011101	7013105	7013103	7011101	7011102	7011103	03AN21001	m²	-
TTV01	x1 pz.	x2 pz.	x1 pz	-	x2 pz.	x2 pz.	x1 pz	2,37	7014111
	Vaso di espansione nel pacchetto da 18L (02VE04018) x1								
TTV02	x2 pz.	x3 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	4,74	7014112
	Vaso di espansione nel pacchetto da 25 L (02VE04025) x1								
TTV03	x3 pz.	x4 pz.	x3 pz.	x4 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	7,11	7014113
	Vaso di espansione nel pacchetto da 40L (02VE04040) x1								
TTV04	x4 pz.	x5 pz.	x4 pz.	x6 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	9,48	7014114
	Vaso di espansione nel pacchetto da 40L (02VE04040) x1								
TTV05	x5 pz.	x6 pz.	x5 pz.	x8 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	11,85	7014115
	Vaso di espansione nel pacchetto da 40L (02VE04040) x1								
TTV06	x6 pz.	x7 pz.	x6 pz.	x10 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x3 pz.	14,22	7014116
	Vaso di espansione nel pacchetto da 60L (02VE04060) x1								
TTV07	x7 pz.	x8 pz.	x7 pz.	x12 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x3 pz.	16,59	7014117
	Vaso di espansione nel pacchetto da 60L (02VE04060) x1								
TTV08	x8 pz.	x9 pz.	x8 pz.	x14 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x3 pz.	18,96	7014118
	Vaso di espansione nel pacchetto da 60L (02VE04060) x1								

Pacchetti collettori orizzontali per tetto tegola

Nome	Collettori	Set 2 pz staffe V2	Kit profili TIH per fissaggio	Flessibile di collegamento ø22	Manicotto filettato 3/4" F	Tappo per collettori	Liquido Antigelo	Superficie lorda	Codice
-	7011102	7013105	7013104	7011101	7011102	7011103	03AN21001	m²	-
TTH01	x1 pz.	x2 pz.	x1 pz	-	x2 pz.	x2 pz.	x1 pz	2,37	7014126
	Vaso di espansione nel pacchetto da 18L (02VE04018) x1								
TTH02	x2 pz.	x4 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	4,74	7014127
	Vaso di espansione nel pacchetto da 25 L (02VE04025) x1								
TTH03	x3 pz.	x6 pz.	x3 pz.	x4 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	7,11	7014128
	Vaso di espansione nel pacchetto da 25 L (02VE04025) x1								
TTH04	x4 pz.	x8 pz.	x4 pz.	x6 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	9,48	7014129
	Vaso di espansione nel pacchetto da 40L (02VE04040) x1								
TTH05	x5 pz.	x10 pz.	x5 pz.	x8 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	11,85	7014130
	Vaso di espansione nel pacchetto da 40L (02VE04040) x1								

Pacchetti solari per tetto piano

Pacchetti collettori verticali per tetto piano

Nome -	Collettori 7011101	Kit triangolo fisso GV- F 35°-50° 7013101	Kit profili TIV per fissaggio 7013103	Flessibile di collegamento ø22 7011101	Manicotto filettato 3/4" F 7011102	Tappo per collettori 7011103	Liquido Antigelo 03AN21001	Superficie lorda m²	Codice -
TPV01	x1 pz.	x2 pz.	x1 pz	-	x2 pz.	x2 pz.	x1 pz	2,37	7014101
Vaso di espansione nel pacchetto da 18L (02VE04018) x1									
TPV02	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	4,74	7014102
Vaso di espansione nel pacchetto da 25 L (02VE04025) x1									
TPV03	x3 pz.	x3 pz.	x3 pz.	x4 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	7,11	7014103
Vaso di espansione nel pacchetto da 25 L (02VE04025) x1									
TPV04	x4 pz.	x4 pz.	x4 pz.	x6 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	9,48	7014104
Vaso di espansione nel pacchetto da 40L (02VE04040) x1									
TPV05	x5 pz.	x5 pz.	x5 pz.	x8 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	11,85	7014105
Vaso di espansione nel pacchetto da 40L (02VE04040) x1									
TPV06	x6 pz.	x6 pz.	x6 pz.	x10 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x3 pz.	14,22	7014106
Vaso di espansione nel pacchetto da 60L (02VE04060) x1									
TPV07	x7 pz.	7pz.	x7 pz.	x12 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x3 pz.	16,59	7014107
Vaso di espansione nel pacchetto da 60L (02VE04060) x1									
TPV08	x8 pz.	x8 pz.	x8 pz.	x14 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x3 pz.	18,96	7014108
Vaso di espansione nel pacchetto da 80L (02VE04060) x1									

Pacchetti collettori orizzontali per tetto piano

Nome -	Collettori 7011102	Kit triangolo fisso GV- F 35°-50° 7013102	Kit profili TIH per fissaggio 7013104	Flessibile di collegamento ø22 7011101	Manicotto filettato 3/4" F 7011102	Tappo per collettori 7011103	Liquido Antigelo 03AN21001	Superficie lorda m²	Codice -
TPH01	x1 pz.	x2 pz.	x1 pz	-	x2 pz.	x2 pz.	x1 pz	2,37	7014121
Vaso di espansione nel pacchetto da 18L (02VE04018) x1									
TPH02	x2 pz.	x3pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	4,74	7014122
Vaso di espansione nel pacchetto da 25 L (02VE04025) x1									
TPH03	x3 pz.	x3 pz.	x3 pz.	x4 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	7,11	7014123
Vaso di espansione nel pacchetto da 25 L (02VE04025) x1									
TPH04	x4 pz.	x4 pz.	x4 pz.	x6 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	9,48	7014124
Vaso di espansione nel pacchetto da 40L (02VE04040) x1									
TPH05	x5 pz.	x5 pz.	x5 pz.	x8 pz.	x2 pz.	x2 pz.	x2 pz.	11,85	7014125
Vaso di espansione nel pacchetto da 40L (02VE04040) x1									

ACCESSORI PER PACCHETTI SOLARE TERMICO

Descrizione	Codice
Kit raccordi per tubazione rame ø15/12 per collegamento stazione e bollitore	7011108
Kit raccordi per tubazione rame ø22/18 per collegamento stazione e bollitore	7011109

Gruppi di pompaggio solare

S1 Solar 10T

- Centralina solare STDC precablata.
- Termometri e gruppo di sicurezza.
- Funzione solare e termostato.
- Temperatura continua: 120°C (max 160°C per 20s).
- Isolamento in EPP Interasse 180 mm.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Circolatore	Connessioni	Contaltri [l/min]	Codice
Para ST 25/6 iPWM	G $\frac{3}{4}$ "	1 ÷ 6	02GP12012

S2 Solar 3

- Circolatore ad alta efficienza.
- Termometri e gruppo di sicurezza.
- Degasatore.
- Temperatura continua: 120°C (max 160°C per 20s).
- Isolamento in EPP Interasse 180 mm.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Circolatore	Connessioni	Contaltri [l/min]	Codice
Para ST 25/8 iPWM	G $\frac{3}{4}$ "	2 ÷ 12	02GP24001

S2 Solar 2


- Termometri e gruppo di sicurezza.
- Temperatura continua: 120°C (max 160°C per 20s).
- Isolamento in EPP Interasse 180 mm.
- Circolatore non incluso.
- Valvola di riempimento non inclusa, prevedere art. 02GP09010


Avviamento facoltativo.




Consultare listino avviamenti.


Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Circolatore	Connessioni	Contaltri [l/min]	Codice
Para STG 25/8	G1"	5 ÷ 42	02GP23003

Dimensionali
S1 Solar 10T

S2 Solar 3

S2 Solar 2


L [mm]	H [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	D [mm]
215	440	150	277	425	150	500	285	219,7

Valvola a sfera di riempimento
Foto
Descrizione
Codice


Valvola a sfera di riempimento / sciacquo 1" impianti solari

02GP09010

Centraline per impianti solari



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.

Centralina solare STDC

- Regolatore solare per impianti.
- Per sistemi solari e biomassa con 9 schemi idraulici predefiniti.
- Regolazione pompe a velocità variabile.
- Statistiche e analisi grafica dati.
- Funzione termostatica tempo/temperatura.
- Protezione legionella, collettore e antigelo.
- Raffreddamento accumulo anti-surriscaldamento.
- Logica tubi sottovuoto e programma drain-back.
- Messa in servizio guidata con memoria errori.



Ingressi sonde	Sonde incluse	Uscite 230V	Ingressi RPS/VFS	Uscite 0-10V/PWM	Codice
3	2	1	-	1	02CS00012

Centralina solare MTDC

- In aggiunta alle funzioni STDC.
- Per impianti solari di media complessità 25+ schemi idraulici predefiniti.
- Funzioni aggiuntive selezionabili.
- Interfaccia CAN per SOREL Connect.
- Controllo remoto e registrazione dati con datalogger opzionale.



Ingressi sonde	Sonde incluse	Uscite 230V	Ingressi RPS/VFS	Uscite 0-10V/PWM	Codice
4	3	2	-	1	02CS0M053

Centralina solare LTDC

- In aggiunta alle funzioni MTDC.
- Per impianti solari complessi.
- 42+ schemi idraulici predefiniti.
- Contabilizzazione calore con sonde opzionali.
- Monitoraggio pressione con sonde opzionali.



Ingressi sonde	Sonde incluse	Uscite 230V	Ingressi RPS/VFS	Uscite 0-10V/PWM	Codice
6	4	3	2	2	02CS0L035

Centraline TDC Smart per impianti solari

Centralina solare TDC Smart Basic

- Regolatore solare per impianti semplici.
- Gestione intelligente di pompa o valvola.
- Carico efficiente dell'accumulo solare.
- Regolazione pompe a velocità variabile.
- WiFi integrato per gestione da remoto.
- Compatibile con app SOREL Connect.
- Display touch capacitivo a colori.
- Cablaggio facilitato con morsettiera push-in.
- 9 applicazioni predefinite.
- Funzione termostatica tempo/temperatura.
- Protezione sistema, collettore e antigelo.
- Messa in servizio guidata e memoria errori.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.




Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.

Ingressi sonde	Sonde incluse	Uscite 230V	Uscite 0-10V/PWM	Codice
3	2	1	1	2017107

Centralina solare TDC Smart Compact

- In aggiunta alle funzioni TDC Smart Basic.
- Per impianti solari più articolati.
- Gestione di 2 funzioni di controllo.
- Gestione riscaldatore ausiliario.
- Gestione due accumuli o due collettori 27 applicazioni predefinite.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.




Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.

Ingressi sonde	Sonde incluse	Uscite 230V	Uscite 0-10V/PWM	Codice
4	3	2	1	2017108

Centralina solare TDC Smart Advance

- In aggiunta alle funzioni TDC Smart Compact.
- Per impianti solari complessi.
- 35 schemi idraulici predefiniti.
- Funzioni aggiuntive liberamente selezionabili.
- Contabilizzazione calore con flussimetro opz.
- Raffredda l'accumulo contro surriscaldamenti estivi.

**Avviamento facoltativo.**

Consultare listino avviamenti.

**Garanzia Kasko in sistema integrato.**

Consultare condizioni.

Ingressi sonde	Sonde incluse	Uscite 230V	Uscite 0-10V/PWM	Codice
4	3	2	2	2017109

ACCESSORI PER CENTRALINE

Foto	Descrizione	Codice
	Sonda temperatura PT1000 TT/S2 immersione	02SN01010
	Sonda temperatura PT 1000 doppio sensore	02SN01011
	Sensore temperatura PT 1000 a contatto	02SN01025
	Guaina portasonda c/pressacavo TH45	02SN02045
	Guaina portasonda c/pressacavo TH100	02SN02100
	Guaina portasonda c/pressacavo TH150	02SN02150
	Box protezione da sovratensioni	02SN09001
	Sensore di flusso VFS 2÷40	02SN05040
	Sensore di flusso VFS 5÷100	02SN05100
	Sensore di flusso VFS 10÷200	02SN05200

Accessori per impianti solari

Tubo solare preisolato

- 2 tubi in rame con Isolamento flessibile ø 14 mm in EPDM.
- Pellicola protettiva poliolefina.
- Resistente all'ozono e ai raggi UV.
- Cavo sonda.



Spessore [mm]	Rotolo [m]	ø [mm]	Temperatura massima [°C]	Codice
12x0,8	15	12 mm	150 °C	03TB02151
12x0,8	25	12 mm	150 °C	03TB02251
15x0,8	15	15 mm	150 °C	03TB02152
15x0,8	25	15 mm	150 °C	03TB02252
18x0,8	15	18 mm	150 °C	03TB02153
18x0,8	25	18 mm	150 °C	03TB02253

Vaso d'espansione

- Flangia in acciaio inox.
- Temperatura di esercizio da -10 a +130°C.
- Pressione massima 8 bar.



Capacità [l]	ø [mm]	Pressione precarica [bar]	Altezza [mm]	Membrana intercambiabile	Codice
8	200	2,5	330	No	02VE04008
12	270	2,5	310	No	02VE04012
18	270	2,5	415	No	02VE04018
25	290	2,5	460	No	02VE04025
40	320	2,5	580	No	02VE04040
60	380	2,5	670	Si	02VE04060
80	450	2,5	650	Si	02VE04080

Fluido termovettore antigelo a base di glicole propilenico

Temperatura minima [°C]	Tanica [kg]	Codice
-28,00	10,3	03AN21001

ACCESSORIO VASO D'ESPANSIONE

Foto	Descrizione	Codice
	Kit staffa e flessibile 50 cm 3/4" per vaso espansione (comprende flessibile da 50 cm)	9411101



LISTINO PREZZI 05 | 2026

A = Pronta consegna salvo venduto **B** = Disponibile in 2-3 settimane da ordine **C** = Disponibile in 3-5 settimane da ordine

COLLETTORI PIANI CSP

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
7012101	CSP 240V - Collettore solare piano verticale	NAR	A	696,00
7012102	CSP 240H - Collettore solare piano orizzontale	NAR	C	756,00
7011101	Flessibile di collegamento tra collettori CSP 240, ø22	NAR	A	58,50
7011102	Manicotto filettato 3/4" F per collettori CSP 240	NAR	A	26,50
7011103	Tappo per collettori CSP 240	NAR	A	11,00

PACCHETTI PER TETTO TEGOLA | COLLETTORI VERTICALI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
7014111	Pacchetto solare per tetto tegola TTV01-CSP240V	NAR	A	1.110,00
7014112	Pacchetto solare per tetto tegola TTV02-CSP240V	NAR	A	2.126,00
7014113	Pacchetto solare per tetto tegola TTV03-CSP240V	NAR	A	3.041,00
7014114	Pacchetto solare per tetto tegola TTV04-CSP240V	NAR	A	4.026,00
7014115	Pacchetto solare per tetto tegola TTV05-CSP240V	NAR	A	4.941,00
7014116	Pacchetto solare per tetto tegola TTV06-CSP240V	NAR	A	6.030,00
7014117	Pacchetto solare per tetto tegola TTV07-CSP240V	NAR	A	6.945,00
7014118	Pacchetto solare per tetto tegola TTV08-CSP240V	NAR	A	7.861,00

PACCHETTI PER TETTO TEGOLA | COLLETTORI ORIZZONTALI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
7014126	Pacchetto solare per tetto tegola TTH01-CSP240H	NAR	C	1.277,00
7014127	Pacchetto solare per tetto tegola TTH02-CSP240H	NAR	C	2.508,00
7014128	Pacchetto solare per tetto tegola TTH03-CSP240H	NAR	C	3.627,00
7014129	Pacchetto solare per tetto tegola TTH04-CSP240H	NAR	C	4.825,00
7014130	Pacchetto solare per tetto tegola TTH05-CSP240H	NAR	C	5.944,00

PACCHETTI PER TETTO PIANO | COLLETTORI VERTICALI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
7014101	Pacchetto solare per tetto piano TPV01-CSP240V	NAR	A	1.196,00
7014102	Pacchetto solare per tetto piano TPV02-CSP240V	NAR	A	2.161,00
7014103	Pacchetto solare per tetto piano TPV03-CSP240V	NAR	A	3.119,00
7014104	Pacchetto solare per tetto piano TPV04-CSP240V	NAR	A	4.148,00
7014105	Pacchetto solare per tetto piano TPV05-CSP240V	NAR	A	5.106,00
7014106	Pacchetto solare per tetto piano TPV06-CSP240V	NAR	A	6.239,00
7014107	Pacchetto solare per tetto piano TPV07-CSP240V	NAR	A	7.197,00
7014108	Pacchetto solare per tetto piano TPV08-CSP240V	NAR	A	8.260,00

PACCHETTI PER TETTO PIANO | COLLETTORI ORIZZONTALI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
7014121	Pacchetto solare per tetto piano TPH01-CSP240H	NAR	C	1.311,00
7014122	Pacchetto solare per tetto piano TPH02-CSP240H	NAR	C	2.501,00

PACCHETTI PER TETTO PIANO | COLLETTORI ORIZZONTALI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
7014123	Pacchetto solare per tetto piano TPH03-CSP240H	NAR	C	3.506,00
7014124	Pacchetto solare per tetto piano TPH04-CSP240H	NAR	C	4.664,00
7014125	Pacchetto solare per tetto piano TPH05-CSP240H	NAR	C	5.743,00

GRUPPI DI POMPAGGIO

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
02GP12012	S1 Solar 10T con STDC-T e Wilo Para ST 25/6 iPWM gruppo solare	NAR	A	893,00
02GP24001	S2 Solar 3 - gruppo solare 2 vie, 2-12 l/min	NAR	A	736,00
02GP23003	S2 Solar 2 con pompa STG 25/8 - gruppo solare 5-42 l/min	NAR	A	1.096,00
02GP09010	Valvola a sfera di riempimento / sciacquo 1" impianti solari	NAR	A	84,50

CENTRALINE

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
02CS00012	STDC V3 + 2 sonde con PWM 0-10V	NAR	A	238,00
02CS0L035	LTDC V3 + 4 sonde	NAR	A	449,00
02CS0M053	MTDC V5 + 3 sonde	NAR	A	324,00
2017107	TDC Smart Basic 2 sensori	NAR	A	270,00
2017108	TDC Smart Compact 3 sensori	NAR	A	337,00
2017109	TDC Smart Advance 3 sensori	NAR	A	442,00
02SN01010	Sonda immersione TT/S2 PT 1000 180°C cavo 2 m	NAR	A	30,00
02SN01011	Sonda con doppio sensore PT1000	NAR	A	79,50
02SN01025	Sonda a contatto PT 1000 180°C 1,5 m	NAR	A	42,50
02SN02045	Guaina portasonda TH45 45 mm con pressacavo	NAR	A	23,50
02SN02100	Guaina portasonda TH100 100 mm con pressacavo	NAR	A	27,00
02SN02150	Guaina portasonda TH150 150 mm con pressacavo	NAR	A	28,50
02SN09001	Box protezione sonda collettore da sovratensioni	NAR	A	42,00
02SN05040	Sensore VFS 2-40 l/min 3/4"	NAR	A	254,00
02SN05100	Sensore VFS 5-100 l/min 1"	NAR	A	311,00
02SN05200	Sensore VFS 10-200 l/min 1"1/4	NAR	A	382,00

TUBO SOLARE PREISOLATO

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
03TB02151	Tubo solare preisolato ø 12, rotolo 15m	MTR	A	72,50
03TB02152	Tubo solare preisolato ø 15, rotolo 15m	MTR	A	80,00
03TB02153	Tubo solare preisolato ø 18, rotolo 15m	MTR	A	106,00
03TB02251	Tubo solare preisolato ø 12, rotolo 25m	MTR	A	66,50
03TB02252	Tubo solare preisolato ø 15, rotolo 25m	MTR	A	78,00
03TB02253	Tubo solare preisolato ø 18, rotolo 25m	MTR	A	99,50
7011108	Kit raccordi per tubazione rame ø15/12	NAR	A	108,00
7011109	Kit raccordi per tubazione rame ø22/18	NAR	A	145,50

VASI DI ESPANSIONE

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
02VE04008	Vaso espansione 8l per acs, riscaldamento e solare	NAR	A	70,00
02VE04012	Vaso espansione 12l per acs, riscaldamento e solare	NAR	A	83,00
02VE04018	Vaso espansione 18l per acs, riscaldamento e solare	NAR	A	89,00
02VE04025	Vaso espansione 25l per acs, riscaldamento e solare	NAR	A	104,00
02VE04040	Vaso espansione 40l per acs, riscaldamento e solare	NAR	A	169,00
02VE04060	Vaso espansione 60l per acs, riscaldamento e solare	NAR	A	251,00
02VE04080	Vaso espansione 80l per acs, riscaldamento e solare	NAR	A	348,00
7011109	Kit raccordi per tubazione rame ø22/18	NAR	A	145,50

ACCESSORI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
9411101	Kit staffa e flessibile 50 cm 3/4" per vaso espansione	NAR	A	70,50
03AN21001	Liquido antigelo pronto all'uso - tanica 10kg	NAR	A	119,00
06OT51CC0	Manicotto 12x12	NAR	A	6,30
06OT51EE0	Manicotto 15x15	NAR	A	8,20
06OT51GG0	Manicotto 18x18	NAR	A	12,50
06OT51I31	Raccordo 22 x 3/4" F	NAR	A	8,90
06OT51I41	Raccordo 22 x 1" F	NAR	A	12,00
06OT51I32	Raccordo 22 x 3/4" M	NAR	A	8,20
06OT51I42	Raccordo 22 x 1" M	NAR	A	11,00
06OT53GGG	Tee 18x18x18	NAR	A	16,50
06OT53III	Tee 22x22x22	NAR	A	19,00
06OT56IE0	Riduzione 22x15	NAR	A	8,50
06OT56IG0	Riduzione 22x18	NAR	A	7,30
06OT52I31	Raccordo a gomito 22x3/4" F	NAR	A	11,50
06OT52I41	Raccordo a gomito 22 x 1" F	NAR	A	35,00
06OT59C0	Anima tubo 12x1	NAR	A	1,80
06OT59E0	Anima tubo 15x1	NAR	A	2,80
06OT59G0	Anima tubo 18x1	NAR	A	4,30
06OT59I0	Anima tubo 22x1	NAR	A	5,60

AVVIAMENTI

Codice	Nome	U.M.	Prezzo (€)
9514001	Avviamento + garanzia Kasko Air Combo 110	NAR	200,00
9514002	Avviamento + garanzia Kasko Air Combo 200/200S/250/250S	NAR	300,00
9515001	Avviamento + garanzia Kasko caldaia murale Calidia	NAR	250,00
9515002	Avviamento senza Kasko caldaia murale Calidia	NAR	65,00
9516001	Avviamento + garanzia Kasko serbatoio accumulo ACS ≤ 200 L per PDC (servizio correlato)	NAR	235,00
9516002	Avviamento + garanzia Kasko serbatoio accumulo ACS 201÷500 L per PDC (servizio correlato)	NAR	270,00
9516003	Avviamento + garanzia Kasko serbatoio accumulo ACS 600÷1000 L per PDC (servizio correlato)	NAR	380,00
9517021	Avviamento e programmazione centralina STDC - MTDC - CC	NAR	110,00
9517022	Avviamento e programmazione LTDC - MHCC - servomotore a punto fisso	NAR	266,00
9517023	Avviamento e programmazione centralina LHCC - CaleonBox Clima	NAR	320,00
9517024	Avviamento e programmazione centralina XTDC - XHCC	NAR	450,00
9517025	Avviamento e programmazione centralina Ecologika	NAR	650,00
9523001	Avviamento + garanzia Kasko stazione ACS Modvfresh 2	NAR	110,00
9523002	Avviamento + garanzia Kasko stazione ACS Modvfresh 4	NAR	180,00
9523003	Avviamento + garanzia Kasko stazione ACS AQUALDA 75/150	NAR	350,00
9523004	Servizio abilitazione software Aqualda in cascata	NAR	158,00
9524001	Avviamento + garanzia Kasko impianti solari ACS ≤ 2 collettori	NAR	399,00
9524002	Avviamento + garanzia Kasko impianti solari ACS 3÷6 collettori	NAR	566,00
9524003	Avviamento + garanzia Kasko impianti solari combinati ≤ 6 collettori	NAR	590,00
9524004	Avviamento + garanzia Kasko impianti solari ACS 7÷12 collettori	NAR	890,00
9524005	Avviamento + garanzia Kasko impianti solari combinati 7÷12 collettori	NAR	975,00
9524006	Avviamento + garanzia Kasko impianto solare per Air Combo S	NAR	366,00



Seguici sui **nostri social!**



Rossatospa



Rossato



Rossato S.p.A.



Rossato S.p.A.



La tua **opinione** conta!

Scansiona il QR Code
e facci sapere cosa pensi.

Versione: Maggio 2026

Rossato S.p.A. - via del Murillo km 3,500 - 04013, Sermoneta (LT)
Cap. Soc. € 2.000.000 i.v. - n. R.E.A. LT-107494 - P.IVA 0174530059



ROSSATO®

I professionisti dell'energia

AVVERTENZA

Le informazioni, le immagini, le specifiche tecniche e i prezzi riportati nel presente catalogo, sia cartaceo che digitale, hanno valore puramente informativo e non costituiscono offerta contrattuale vincolante.

Rossato S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti a prodotti, dati tecnici, disponibilità e prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Eventuali errori di stampa, dati tecnici errati, omissioni o ritardi di aggiornamento non potranno costituire motivo di responsabilità per Rossato S.p.A., nei limiti consentiti dalla legge.

Le condizioni generali di vendita sono consultabili nell'area download del sito

www.rossatogroup.com

I contenuti, le immagini, gli schemi, i testi, il layout di questo documento sono di proprietà esclusiva della Rossato S.p.A. ed è vietata la riproduzione anche in parte senza autorizzazione scritta.



www.rossatogroup.com

 **ROSSATO®**

Rossato S.p.A.

Via del Murillo km 3.500 • 04013 Sermoneta (LT) • 0773.844051 • info@rossato.it